

Link naar het product: <https://techcnc.be/100-cm-benzinecultivator-p-253.html>

100 CM Benzinecultivator



Prijs	1 558.00 Euro
-------	----------------------

Verzendtijd	48 uur
-------------	---------------

Catalogusnummer	10322
-----------------	--------------

Fabrikantcode	GK-LO-100
---------------	------------------

Product omschrijving

100cm Benzine Cultivator

3-traps mesbreedte-instelling ► **287/562/802/1000mm** | Motor inhoud ► **196cc** | Rotatiesnelheid ► **157tpm**

196cc Cultivator, mesbreedte 100cm met achteruit functie + 2 x 0,6L motorolie GRATIS!

De grootste breedte - tot 100 cm! Luchtgekoelde motor met oliepeilsensor.

Technische specificatie:

- Producent: **HIGHER**
- Motor: **LONCIN 4-takt eencilinder OHV 196CC met oliepeilsensor**
- Nominaal motorvermogen: **6,5KM**
- Maximaal motorvermogen: **11,0KM**
- Ontstekingsmodus: **transistor magnetische ontsteking**
- Opstartmodus: **terugslag start**
- Losmakende diepte: **350mm**
- Breedte losmaken: **287/562/802/1000mm**
- Voorwaartse rotatiesnelheid van de tanden: **145tpm**
- Omgekeerde tandrotatiesnelheid: **51tpm**



HOGERE HP-32652 benzinecultivator - een krachtige en massieve structuur

De HIGHER benzinecultivator is een universeel apparaat ontworpen voor het losmaken van de grond en het verspreiden van turf, compost en meststoffen in huistuinen.

De zeer efficiënte 196cc 4-takt motor van het gerenommeerde merk LONCIN kan een duizelingwekkend maximaal vermogen van **11,0 pk** genereren!

32 massieve snijbladen gemonteerd op 8 sleuven zorgen voor een maximale losbreedte van 1000 mm.

Onze helmstok weegt **56,5 kg** en wordt gekenmerkt door een krachtige en massieve structuur.



De belangrijkste voordelen van de HIGHER dissel

- Bewezen luchtgekoelde 196cc LONCIN 4-takt motor!
- De grootste werkbreedte - tot 1000 mm!
- Set van 32 massieve snijmessen.
- Het grootste motorvermogen - tot 11KM!
- De massieve structuur van het apparaat maakt het onmisbaar.
- Hoogte aanpassing.
- Antislip handgrepen.
- De messen kunnen naar achteren draaien.

