
Gegevens actueel per: 04-07-2026 05:25

Link naar het product: <https://techcnc.be/mokkenpers-st-110-p-165.html>



Mokkenpers ST-110

| | |
|-------|--------------------|
| Prijs | 149.00 Euro |
|-------|--------------------|

| | |
|----------|--------------------|
| VOORRAAD | Beschikbaar |
|----------|--------------------|

| | |
|-------------|---------------|
| Verzendtijd | 48 uur |
|-------------|---------------|

| | |
|-----------------|--------------|
| Catalogusnummer | 10184 |
|-----------------|--------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Fabrikantcode | FM-CP-11 |
|---------------|-----------------|

Product omschrijving

Mokkenpers ST-110

Met automatisch - hydraulisch mechanisme

HET NIEUWSTE COMPACTE MODELJAAR 2019/2020

Het is een professionele pers voor het uitvoeren van sublimatie, waardoor het product van de hoogste kwaliteit is.

Als u op zoek bent naar een apparaat dat jaren meegaat en probleemloos werkt, kies het dan.



Met de digitale timer kunnen we de gewenste tijd programmeren en met de temperatuurregelaar kunnen we het element niet oververhitten boven de ingestelde temperatuur die we willen bereiken.

De pers heeft een ingebouwd leesbaar, helder LCD-display, dat alle werkparameters weergeeft, daarnaast kunnen we ze vrij wijzigen.

De compacte afmetingen maken het gemakkelijk om te verplaatsen en produceren geweldige ontwerpen op kopjes thuis, in de studio, overal.

Het ontwerp en de bedieningsmethode zorgen ervoor dat de grafische afbeeldingen op de cups een hoge duurzaamheid hebben en er dus zelfs na een lange tijd geweldig uitzien.

Het verwarmingsproces zelf duurt letterlijk even en is volledig automatisch.



Technische gegevens:

Model: **ST-110**

Voltage: **220V (50-60HZ)**

Netto gewicht: **2,8 kg**

Vermogen: **280W**

Mokmaat: **11 oz**

Overdrachtsparameters: **180 °C, 60 seconden**

Luchtzuigdruk door de pomp: **300 kPa**

Luchtstroom door de pomp: **5L / min**

Afmetingen:: **315 L. x 178 H. mm**

Bijgeleverde accessoires:

- Mokkenpers
- Stroomkabel
- Handleiding

