

Link naar het product: <https://techcnc.be/transport-en-opbergwagen-max-500-kg-p-236.html>



Transport- en opbergwagen max 500 kg

Prijs	417.00 Euro
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10324
Fabrikantcode	WT-500-H

Product omschrijving

Platform-transport-opslagwagen | max 500kg

- 4 wielen met een hefvermogen tot 500 kg met opgepompte wielen met een diameter van 200mm (achter 2 zwenkwielen 360°)

Afmetingen van het transportplatform ► **90cm x 57cm** | Totale hoogte ► **89cm** | Wieldiameter ► **200mm** | Gewicht ► **20,00kg**

Technische Specificatie:

- opslag-, transport- en platformwage
- afmetingen platform: **lengte- 0,90m x breedte- 0,57m**
- platfomdikte: **2 mm traanplaat**
- afmetingen na vouwen: **28 x 60 x 90cm**
- het sterkste stalen platform met **een versterkte structuur**
- skeletversterkingen** van de platformstructuur
- totale hoogte van de wagen - **0,89m**
- maximale belasting - **500kg**
- wagengewicht - **14kg**
- de trolley is voorzien van **4 wielen met een diameter van 200mm** / twee wielen zijn zwenkbaar, twee wielen zijn vast
- de hoogste kwaliteit **wielen met lagers** voor optimaal comfort
- antislip** platform van geruit staal
- het platform heeft **afgeronde en verstevigde randen**
- opvouwbaar handgreep**, dus opgevouwen neemt de wagen weinig ruimte in beslag na het opvouwen is hij slechts 25 cm hoog
- de hoogste kwaliteit van vakmanschap, **alle scharnieren en wielframes zijn gegalvaniseerd**
- perfect voor de uitrusting van bedrijven**, magazijnen, winkels, enz.
- opblaasbare wielen** die op vrijwel elk terrein kunnen werken



Hogere platformwagen van 500 kg - Nieuw op onze markt

Ja - hier is hij er al, een platformwagen met opblaasbare wielen die op elk terrein werkt. Waarom de nieuwigheid? Ons vorige wagenmodel was volledig opnieuw ontworpen en in feite vanaf de grond af ontworpen. In navolging van de meningen van onze klanten hebben we sterke en duurzame wielen geleverd met lagers die elk type oppervlak aankunnen. Wat het meest is veranderd, is het platform - het gebruikelijke standaardplatform is vanwege zijn lage sterkte vervangen door een stalen platform van duurzaam staal met extra verstevigingen die voorkomen dat het platform vervormt onder invloed van gewicht.

Eindelijk een licht gewijzigde handgreep - ergonomischer en versterkt - aangepast aan het draagvermogen van de kinderwagen. Zo'n kinderwagen vind je nergens, omdat hij het resultaat is van onze eigen verbeteringen.

